SALOMON NORDIC 2011/12

SALOMON





COMMITMENT

サロモンは約束します。

**サロモンは、ノルディックスキーを愛する世界中すべての人々を
今までも、そしてこれからも応援し続けます。**

ワールドカップレーサーをはじめ、明日を担う草大会を目指すスキーヤーら
すべてのアスリートのより良いパフォーマンスと向上心を育成するため、
より魅力的で革新的なプロダクトを提供し続けることに尽力しています。



SALOMON NORDIC SKI CATALOG 2011/12

INDEX

WHAT'S NEW _PAGE 04

SKIS

SEGMENTATION _PAGE 06

TECHNOLOGY _PAGE 07

S-LAB(RACING) _PAGE 11

SNOWSCAPE(FITNESS) _PAGE 12

ELITE(SPORT) _PAGE 12

X-ADV(BACKCOUNTRY) _PAGE 13

EQUIPE JR(JUNIOR) _PAGE 14

RANGE CHART _PAGE 15

BINDINGS

TECHNOLOGY _PAGE 17

PRODUCTS _PAGE 19

RANGE CHART _PAGE 22

BOOTS

TECHNOLOGY _PAGE 24

S-LAB(RACING) _PAGE 26

RACING SKATE _PAGE 28

RACING CLASSIC _PAGE 28

X-ADV(BACKCOUNTRY) _PAGE 29

ESCAPE(TOURING) _PAGE 29

JUNIOR _PAGE 30

RANGE CHART _PAGE 31

SEASON HIGHLIGHT
RACING SKATE

どのような雪上コンディションにおいても変わらぬ安定性と加速をもたらす滑走性を総合的な見地を持ってデザイン設計しています。

サロモン レーシングスケートがもたらす結果

・スキー、ブーツ、ビンディングそれぞれのプロダクトが持つ力を相乗的に引き出します。
・容易な運動性能だけでなく、優れたキックと滑走性を生み出します。
・スキーヤーのレベルや、トラックコンディションに左右されない安定した滑走を可能にします。

BOOTS : S-LAB SKATE PRO
BINDINGS : SNS PILOT EQUIPE SKATE
SKIS : S-LAB EQUIPE 10 SKATE

SKIS

SEGMENTATION

2011/12サロモン ノルディックスキーのラインナップ

	SKATING スケーティング	CLASSIC クラシック		TOURING & NORDIC FITNESS ツーリング&フィットネス	BACKCOUNTRY バックカントリー
雪面環境	グルーミングが行き届いたコース		ある程度整備されたコース やわらかく凸凹のあるコース	イージーなオフピステ	オフピステ
目的	スピード	スピード	スピード&コントロール	遊ぶ／楽しむ	あらゆる雪面を走破する
対象スキーヤー	競技選手 経験者	競技選手 経験者	エキスパート ビギナー	エキスパート ビギナー	エキスパート ビギナー

RACING レーシング

SPORT スポーツ

LEISURE レジャー

EQUIPE SKATE エキップ・スケート

EQUIPE CLASSIC エキップ・クラシック

ELITE エリート

SNOWSCAPE スノースケープ

X-ADVENTURE クロス・アドベンチャー

CORE/BASE/GRIP
コア／ベース／グリップ

CORE



NOMEX ノメックス
超軽量コンポジット・ハニカムコアに、カーボン、ファイバーグラスラップ、そして薄いウッド・サイドウォールを組み合わせ、最大級の軽さと信頼性を実現しました。



DENSOWOOD デンソウッド
ウッドをフォーム材と3Dラップ・グラスファイバーで覆った軽量でレスポンスに優れるコア。キャンバーが低く、ワイドなオフピステ用のノルディックスキーのために開発されました。



DENSOLITE 1000 デンソライト1000
ユニディレクショナル・ファイバーグラスと、成型済みのデンソライト・フォームコアで形成される、軽量で信頼性の高いコア。



DENSOLITE 3000 デンソライト3000
成型済みのデンソライト・フォームコア、カーボンとファイバーグラスから作られる、軽量で信頼性が高く、レスポンスに優れたコア。

BASES



WORLD CUP WARM GLINDING
ワールドカップ・ウォーム・グラインディング
マイナス8度以上から効力を発揮する、優れたユニバーサル・ストーングラインディング。ウェットコンディションでパーフェクトな性能を発揮します。



G5 ZEOLIT BASE
G5ジオリット・ベース
ワックスの吸収力と持続力がアップして、より優れた、より長い滑走性を実現するジオリットベース。カーボンとジオリットストーンで構成する極めて分子量の多い滑走面です。

GRIP



G2 PLUS
G2プラス
新しいレベルのグリップ&グライド性能を発揮する独自のワックスレス・パターン。グライディングゾーンが増加し、グリップエッジがよりシャープになっています。



POSIGRIP
ポジグリップ
オフピステのノルディック・スキーイングのために、フィッシュスケールを滑走面に刻むのではなく、滑走面の上にエンボス加工を施しました。

CAMBER
キャンバー

CAMBER



SKATING POWER DISTRIBUTION CAMBER
スケーティング・パワー・ディストリビューション・キャンバー

フルレングス・カーボン・ラミネイトで強化し、リアとフロントのグライディング・ゾーンにパワーをバランス良く荷重を配分。滑走性能と加速性能、安定性を向上させるため、スキーと雪面が離れないよう優れたコンタクト力を発揮します。



CLASSIC PROPULSION CAMBER
クラシック・プロパルシオン・キャンバー

スキー前部/後部へのグライディング性能とともに、下部へのグリップ性能を大幅に強化、的確なキックが容易になり、大幅に滑走効率が向上。さらにキック時に雪面から受けるスキー自体の反動力も高め、爆発的な加速性能を発揮します。



POWER DISTRIBUTION CAMBER
パワー・ディストリビューション・キャンバー

スキー前部と後部の滑走面にバランスよく荷重を配分し、雪上での優れた滑走性能を実現しました。さらに加速性、そして安定性も向上しました。



HEEL TOE CAMBER
ヒール・トゥ・キャンバー

パフォーマンスが飛躍的に向上する超効果的なクラシック・キャンバー。つま先に荷重している時は、滑走面のセンター部分のグリップゾーンが雪面と接触し、簡単な操作でパワフルなキックが可能。足裏全体に荷重している時はグリップゾーンが浮き、より優れた滑走性とスキーのリターン時の鋭い加速を実現します。



GRIP & TURN CAMBER
グリップ&ターン・キャンバー

低い形状を採用したノルディック・クラシック・キャンバー。容易な運動性能だけでなく、優れたキックと滑走性を生み出します。バックカントリー・スキーイングのために特別に開発されました。



OPTIMIZED CAMBER
オプティマイズド・キャンバー

短いスキーのグリップ性能と滑走性能を高める特別なキャンバー。グルーミングされたコースはもちろん、コンディションが優れない雪上でもスキーヤーのパフォーマンスを効率的にサポートします。



CARBON POWERED CAMBER
カーボン・パワード・キャンバー

カーボン製のプレートを搭載した、低い形状ながら強くて反発力に優れるキャンバー。レースのスタートからゴールまで、柔らかい雪でも硬い雪でも、雪質を問わず高い効果を発揮。増大したパワーにより、キャンバーは低いままで、より強いプレッシャーがスキーの正しい位置に集中します。



WARM CLASSIC CONSTRUCTION
ウォーム・クラシック・コンストラクション

カーボンをラミネートするスキー構造で中央部を高めにポジションさせ、キックワックスなどの使用が広い範囲で可能になりました。また、グライディングゾーンをより長くとることにより、滑走性能がベースアップ。さらに、トップをオープンなデザインにすることで、様々なコースコンディションに対応しやすくしています。

SIDE CUT/SPACEFRAME
サイドカット／スペースフレーム

SIDE CUTS



CLASSIC PARALLEL RACE SIDECUT
クラシック・パラレル・レース・サイドカット

ストレートコースでのスピードを重視した、クラシック走法用の左右直線のサイドカット。



LIGHT CUT
ライト・カット

速い滑走性と高いコントロール力を生み出す、わずかにカーブしたサイドカット。



BC CARVE CUT
BCカーブ・カット

バックカントリー、ノルディック・テレマーク用。どんな雪質でも極めて優れた運動性能とコントロール性能を発揮。



S-CUT
S-カット

コントロール性能と運動性能を高めるために、センターの一番細い部分をビンディングゾーンに移動させた、浅めのカービングサイドカット。



SHORT LENGTH
ショート・レングス

トップを短くし高い運動性を獲得(A)し、トップとテールで幅を広く設定し安定性と浮力を確保(B)、ウエストは幅を狭くし、優れた操作性を実現(C)。

SPACEFRAME



PROPULSION SPACEFRAME
プロパルシオン・スペースフレム

グライディングゾーンとスキー前部と立体成形で補強。ブーツ後部のフォーク形状により、効率的な加速とスピーディなグライディングを引き出します。

ELITE CLASSIC SPACEFRAME
エリート・クラシック・スペースフレーム

スキーのセンター部のプラットフォームが安定性を高め、ビンディングゾーンの後のフォーク形状が滑走性を高めます。



SKATING SPACEFRAME
スケーティング・スペースフレーム

ビンディングゾーンの前と後の両方に施された長いフォーク形状は、エッジへのパワー伝達性を高めます。



SNOWSCAPE SPACEFRAME
スノースケープ・スペースフレーム

安定性を高めるセンター部分のプラットフォームと、軽量でスイングしやすい、トップとテールの高さを抑えた形状が特徴です。



BACKCOUNTRY SPACEFRAME
バックカントリー・スペースフレーム

センター部のプラットフォームがスキーの厚みを出して、エッジの角度が付けやすくなっています。低く抑えてソフトなトップとテールの形状は、スイングのしやすさと高い運動性能を発揮します。

QUALITY PROCESS
クオリティ・プロセス

D2FC
DIGITAL DYNAMIC FLEX CONTROL
デジタル・ダイナミック・フレックス・コントロール

デジタル制御を導入し、削り出し、プレスともに正確なスキー成形を行っています。設計と寸分違わぬ正しいスキーフレックスが実現するとともに、キャンバー性能も2本のペアでの微妙なズレも解消しています。

DGM
DIGITAL GRIDING MEASUREMENT
デジタル・グライディング・メジャメント

高度な研磨技術と微小な単位まで把握するデジタル計測を導入しています。あらゆるスノーコンディションでより優れたパフォーマンスを引き出すために、スキーを構造的かつ立体的に把握しながら、1本1本を設計通り正確に製造しています。

RACING SKATE
S-LAB

S-LAB EQUIPE 10 SKATE WARM <S-LABエキップ10スケート・ウォーム>

NEW

小さな力で最大限のパワーを発揮するキャンバーを採用した、ワールドカップ仕様モデル。優れた安定感、強力な反発力と直進加速性能を発揮。ウォーム・キャンバー・アジャストメントは、摩擦を軽減して加速力を増大させる、より短いグライドサーフェイスを備えています。

FEATURES	
• TYPE	Skating
• SIDECUT	44/43/44
• WEIGHT	1000 g (192)
• SKI CONSTRUCTION	Skating Power distribution camber Warm skating ski camber adjustment D2FC - Digital Dynamic Flex Control
• SIDECUT TYPE	Skating race sidecut
• BASE	G5 Zeolit warm base
• BASE TUNING	World Cup warm grinding DGM - Digital Grinding Measurement

SIZES	REF.	VERSION
177	L12697200177	Warm hard
182	L12697200182	
187	L12697200187	
192	L12697200192	
182	L12697300182	Warm soft
187	L12697300187	
192	L12697300192	

価格：オープンプライス

RACING CLASSIC
S-LAB

S-LAB EQUIPE 10 CLASSIC WARM <S-LABエキップ10クラシック・ウォーム>

「プロパルシオン・プロジェクト」を導入し、より力強く、より効率的な滑走性能を追求するとともに、「SNS® PROPULSE®ビンディング」、「S-LAB CLASSICブーツ」と三位一体の設計コンセプトで競技力を総合的に向上させています。

FEATURES	
• TYPE	Classic waxable
• SIDECUT	44/44/44
• WEIGHT	1040 g (196)
• SKI CONSTRUCTION	Propulsion ski construction Warm classic ski construction D2FC - Digital Dynamic Flex Control
• SIDECUT TYPE	Classic parallel race sidecut
• SPACEFRAME	Propulsion spaceframe
• BASE	G5 Zeolit warm base
• BASE TUNING	World Cup warm grinding DGM - Digital Grinding Measurement
• CORE	Nomex

SIZES	REF.	VERSION
188	L11092000188	Warm med
196	L11092000196	
201	L11092000201	
188	L11092300188	Warm soft
196	L11092300196	
201	L11092300201	

価格：オープンプライス



TOURING/NORDIC FITNESS
SNOWSCAPE

SNOWSCAPE 7 <スノースケープ7>

NEW

初心者や自然活動家のための、運動性を損なわずに最大限の安定性を発揮するショートレングス・ワックスレス・スキー。トラック外で浮力を発揮するのに十分な広さを持ちながら、トラックに完全にフィットする細さを持っています。

FEATURES			
• TYPE	Classic waxless	• SIDECUT	59/55/51/55
• WEIGHT	1150 g (M173)		
• SKI CONSTRUCTION	Optimized camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control		
• GRIP TECHNOLOGY	G2 Plus	• SIDECUT TYPE	S-Cut
• BASE	G1 base	• CORE	Densolite 1000

SIZES	REF.
M(173)	L12699500173
L(183)	L12699500183

価格：オープンプライス

SNOWSCAPE 7 SIAM <スノースケープ７シアム>

NEW

初心者や自然活動家のための、運動性を損なわずに最大限の安定性を発揮するショートレングス・ワックスレス・スキー。トラック外で浮力を発揮するのに十分な広さを持ちながら、トラックに完全にフィットする細さを持っています。女性のための特別な構造と、新鮮な女性らしいグラフィックを採用した女性専用モデルです。

FEATURES			
• TYPE	Classic waxless	• SIDECUT	59/55/51/55
• WEIGHT	1080 g (S163)		
• SKI CONSTRUCTION	Women optimized camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control		
• GRIP TECHNOLOGY	G2 Plus	• SIDECUT TYPE	S-Cut
• BASE	G1 base	• CORE	Densolite 1000

SIZES	REF.
S(163)	L12699600163

価格：オープンプライス

SPORT
ELITE

ELITE 5 GRIP <エリート5グリップ>

ハイレベルの運動性と安定性を発揮するトラディショナルなクラシックスキー。G2プラス（グリップ&グライドワックスレス）テクノロジーを採用し、コアには軽量で信頼性が高いデンソライト1000を採用。

FEATURES			
• TYPE	Classic waxless	• SIDECUT	51/48/46/49
• WEIGHT	1320 g (190)	• SKI CONSTRUCTION	Heel toe camber
• GRIP TECHNOLOGY	G2 Plus	• SIDECUT TYPE	S-Cut
• BASE	G1 base	• CORE	Densolite 1000

SIZES	REF.
174	L11094900174
182	L11094900182
190	L11094900190

価格：オープンプライス

BACKCOUNTRY
X-ADVENTURE

XADV 89 GRIP <XADV 89グリップ>

急斜面も簡単に登るためのポジグリップ・ワックスレス・テクノロジーを導入したバックカントリーモデル。深めのBCサイドカットとグリップ&ターンキャンバーにより、ダウンヒル時には優れた滑走性能を発揮します。コアには軽量で信頼性が高いデンソウッドコアを搭載。

FEATURES			
• TYPE	BC waxless	• SIDECUT	89/60/78
• WEIGHT	1985 g (180)	• SKI CONSTRUCTION	Grip & turn construction
• GRIP TECHNOLOGY	Posigrip	• STEEL EDGE	Full length steel edge
• SIDECUT TYPE	BC carve cut	• BASE	G2 base

SIZES	REF.
168	L89263600168
180	L89263600180
192	L89263600192

価格：オープンプライス

■ サロモン 永遠のベストセラー

X-ADV 8 / P.29

SNS® XADV RAID / P.20

XADV 89 GRIP / P.13

JUNIOR
EQUIPE JR

EQUIPE 10 JUNIOR SKATE ＜エキップ 10 ジュニア・スケート＞

NEW

ジュニアレーサーに最適な安定性と反発力を生み出すパワードキャンバーを採用した、ジュニアのための競技用ハイパフォーマンススケートスキー。独自のジオリットベースとワールドカップグラインドにより、最速の滑りを実現します。

FEATURES			
• TYPE	Skating	• SIDECUT	44/42/44
• WEIGHT	880 g (172)		
• SKI CONSTRUCTION	Powered camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control		
• SPACEFRAME	Skating spaceframe		
• BASE	G5 Zeolit universal base base		
• BASE TUNING	World Cup universal grinding / DGM - Digital Grinding Measurement		
• CORE	Densolite 3000		

SIZES	REF.
158	L12699900158
165	L12699900165
172	L12699900172

価格：オープンプライス

EQUIPE 10 JUNIOR CLASSIC ＜エキップ 10 ジュニア・クラシック＞

ジュニアレーサーのためのレーシング競技向けクラシックモデル。完璧なキックを生み出すヒール・トゥ・キャンバーと最新のG5ジオリット・ベースなど、アダルト向けレーシングモデルで採用されているテクノロジーを導入しています。

FEATURES			
• TYPE	Classic waxless	• SIDECUT	46/44/45
• WEIGHT	950 g (185)		
• SKI CONSTRUCTION	Heel toe camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control		
• SIDECUT TYPE	Light cut		
• BASE	G5 Zeolit universal base		
• BASE TUNING	World Cup universal grinding		
• CORE	Densolite 3000		

SIZES	REF.
165	L10310600165
175	L10310600175
185	L10310600185

価格：オープンプライス

TEAM RACING GRIP ＜チーム・レーシング・グリップ＞

NEW

キックが簡単にできるローオプティマイズドキャンバーとG2シンクログリップテクノロジーを採用した、キッズのための軽量ツーリングスキー。優れた滑走性と安定性が特徴です。レーシングスピリットを感じさせるグラフィックを施しました。

FEATURES			
• TYPE	Classic waxable	• SIDECUT	51/47/50
• WEIGHT	650 g (161)		
• SKI CONSTRUCTION	Optimized camber / D2FC - Digital Dynamic Flex Control		
• SIDECUT TYPE	Light cut	• BASE	G1 base
• BASE TUNING	Performance universal grinding		
• CORE	Densolite 1000		

SIZES	REF.
141	L12700100141
151	L12700100151
161	L12700100161

価格：オープンプライス

NORDIC SKIS RANGE

	VERSION	TYPE	LENGTH (CM)	WEIGHT PER PAIR (G)	SIDECUT IN CM	LENGTH		SIDECUT TYPE					SKI CONSTRUCTION	SPACEFRAME						CORE					BASE						BASE TUNING							GRIP TECHNOLOGY				STEEL EDGE	
						Mid length	Short length	Light cut	S-Cut	BC carve cut	Skating race sidecut	Classic parallel race sidecut		Equipe Classic spaceframe	Skating spaceframe	Elite Classic spaceframe	Snowscape spaceframe	Backcountry spaceframe	Propulsion spaceframe	Nomex	Densolite 3000	Densolite 2000	Densolite 1000	Densomex	Densonwood	G5 Zeolit cold base	G5 Zeolit universal base	G4 base	G3 base	G2 base	G1 base	G5 Zeolit warm base	World Cup cold grinding	World Cup warm grinding	Race universal grinding	DGM - Digital Grinding Measurement	World Cup universal grinding	Performance universal Grinding	G2 Plus	Posigrip	Zero grip	G2 Synchro	G2 Micro	1-0-1 steel edge	Full length steel edge
S-LAB EQUIPE 10 SKATE Warm [NEW] L12697200177 / L12697200182 / L12697200187 / L12697200192 L12697300182 / L12697300187 / L12697300192	Warm Hard - Warm Soft	Skating	177 182 187 192 - 182 187 192	1000 (192)	44/43/44						■		Skating Power distribution camber Warm skating ski camber adjustment D2FC - Digital Dynamic Flex Control		■					■											■		■		■								
S-LAB EQUIPE 10 CLASSIC Warm L11092000188 / L11092000196 / L11092000201 L11092300188 / L11092300196 / L11092300201	Warm med - Warm soft	Classic waxable	188 196 201 - 188 196 201	1040 (196)	44/44/44							■	Propulsion ski construction Warm classic ski construction D2FC - Digital Dynamic Flex Control						■	■										■		■		■								
SNOWSCAPE 7 [NEW] L12699500173 / L12699500183		Classic waxless	M(173) L(183)	1150 (M173)	59/55/51/55	■		■					Optimized camber D2FC - Digital Dynamic Flex Control										■						■						■		■						
SNOWSCAPE 7 SIAM [NEW] L12699600163		Classic waxless	S(163)	1080 (S163)	59/55/51/55	■		■					Women optimized camber D2FC - Digital Dynamic Flex Control										■						■						■		■						
ELITE 5 GRIP L11094900174 / L11094900182 / L11094900190		Classic waxless	174 182 190	1320 (190)	51/48/46/49	■		■					Heel toe camber D2FC - Digital Dynamic Flex Control			■							■						■						■		■						
XADV 89 GRIP L89263600168 / L89263600180 / L89263600192		BC waxless	168 180 192	1985 (180)	89/60/78					■			Grip & turn construction D2FC - Digital Dynamic Flex Control						■					■					■				■	■	■			■					■
EQUIPE 10 JUNIOR SKATE [NEW] L12699900158 / L12699900165 / 12699900172		Skating	158 165 172	880 (172)	44/42/44			■					Powered camber D2FC - Digital Dynamic Flex Control		■						■					■									■	■							
EQUIPE 10 JUNIOR CLASSIC L10310600165 / L10310600175 / L10310600185		Classic waxable	165 175 185	950 (185)	46/44/45			■					Heel toe camber D2FC - Digital Dynamic Flex Control								■					■									■	■							
TEAM RACING GRIP [NEW] L12700100141 / L12700100151 / L12700100161		Classic waxless	141 151 161	650 (161)	51/47/50			■					Optimized camber D2FC - Digital Dynamic Flex Control										■						■						■			■					

原産国　オーストリア ： S-LAB EQUIPE 10 SKATE WARM ／ S-LAB EQUIPE 10 CLASSIC WARM ／ XADV 89 GRIP ／ EQUIPE 10 JUNIOR SKATE ／ EQUIPE 10 JUNIOR CLASSIC
ブルガリア ： SNOWSCAPE 7 ／ SNOWSCAPE 7 SIAM ／ ELITE 5 GRIP ／ TEAM RACING GRIP

BINDINGS



SNS® LINE UP
ラインナップ

SNS

SNS®, THE WORLD WIDE LEADER
世界をリードするSNS®システム

サロモンのノルディックシステム（SNS®）は、世界中のノルディック・ビンディング・システムのリーダーです。

SNS®のマーケットにおける今日の地位は、クラシック、スケーティングの分け隔てなく、レーシングからフィットネス、リクリエーション、バックカントリーまで、すべてのクロスカントリースキーヤーが求めるものを常に注意深くリサーチし、それを製品づくりに活かして来た結果と言えます。
サロモンの革新的な設計と妥協なき研究開発は数々の新技術を世に送り出し、過去より現在まで、クロスカントリースキーの総合的な発展に貢献しています。

SNS PROPULSE

効率的なパワー伝達と圧倒的な加速力を実現する
トップアスリート仕様のクラシック・レーシング・ビンディング。

PILOT SNS

2つのアクシスによるフルエッジコントロールによる完璧なパワー伝達を実現する
トップアスリート仕様のスケーティング・レーシング・ビンディング。

SNS PROFIL

レーシングからツーリングまで、クラシック、スケーティング双方の滑りで
優れたのコントロール性能と安定性能を実現するハイクオリティ・ビンディング・シリーズ。

SNS XA

特徴的なワイドな構造で深い積雪の中でも安定したコントロールを発揮する
バックカントリー・ビンディング。

PILOT SNS SNS®パイロットのバリエーション

SNS®PILOT®テクノロジーは、今ではレーサー、レジャースキーヤー、ジュニアを含む
すべてのタイプのスキーヤーが使用することができます。

	2 AXES WITH SOFT LINK	2 AXES WITH RIGID LINK	BACK SET PIVOT POINT	FULL LENGTH GUIDE RIDGE	BUMPERLESS
PILOT® EQUIPE SKATE		■	■	■	■
PILOT® EQUIPE CLASSIC	■		■	■	■
PILOT® JUNIOR		■	■	■	■

TECHNOLOGY
テクノロジー



LOW PROFILE
ロウ・プロファイル
雪面の感覚をダイレクトに伝えるとともに、ブーツからスキーへのパワー伝達を最大限に引き出します。

2 AXES WITH RIGID LINK
2アクシス・ウィズ・リジッドリンク
トーションを抑え、最大級のコントロール力とパワー伝達性能を発揮します。



2 AXES WITH SOFT LINK
2アクシス・ウィズ・ソフトリンク
2アクシスがフルエッジコントロールとトーションの安定性を引き出し、ソフトリンクがより優れた時間の長いキックを生み出します。

FULL LENGTH GUIDE RIDGE
フルレングス・ガイドリッジ
スキーを完璧にコントロールするためのデバイス。ガイドリッジから踵がステップアウトすることはありません。

BUMPERLESS
バンパーレス
フレクサーを必要としないPILOT®テクノロジーにより、つま先部分にプレッシャーがかからず、最大級の快適性を提供します。



RS17
RS17
ブーツ先端部分のピボットポイントを17ミリ後退させることで、スキーへのパワー伝達力を強化するとともにコントロール性能が向上。



RS10
RS10
ブーツ先端部分のピボットポイントを10ミリ後退させ、自然な脚のすり出しが可能に。パワー伝達性能とコントロール性能が向上。

CLASSIC
SNS® PROPULSE®

SNS® PROPULSE® RC <SNS®プロパルスRC>

さらなる軽量化を図るとともに、ブーツポジションも可能な限り低く設定したクラシック・レース用のビンディング。効率的なキックを実現し、加速性能が大幅に増大しました。「プロパルシオン・プロジェクト」からの系列プロダクトとして、特に同系列の「S-LAB Equipe 10 CLASSIC（スキー）」、「S-LAB BOOTS CLASSIC（ブーツ）」との組み合わせで、圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

FEATURES

• SNS® PROPULSE®	Low profile	• UNDERFOOT TECHNOLOGY	RS 17
• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge		

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L1108680001	Flex 85	242 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS® PROPULSE® RC2 <SNS®プロパルスRC2>

軽量設計とともに、ブーツポジションも可能な限り低く設定したクラシック・レース用ビンディング。スキーへのパワー伝達を最適にします。また、このモデルのヒールプラットホームは、フラットタイプスキーへの取付も可能になっています。

FEATURES

• SNS® PROPULSE®	Low profile	• UNDERFOOT TECHNOLOGY	RS 17
• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge		

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L1108660001	Flex 85	256 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS®
SNS® PILOT®

SNS® PILOT® EQUIPE SKATE <SNS®パイロット・エキップ・スケート>

完璧なエネルギー伝達性能を発揮し、フルパワーのスケーティングが可能に。2アクシスとスチールリンクによる最高ランクの強度でトーションを抑制し、フルコントロールと優れたエッジへのパワー伝達性能を発揮。

FEATURES

• SNS® PILOT®	2 axes with rigid link	• UNDERFOOT TECHNOLOGY	RS 10
• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge		

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L7860940001	Flex 115	320 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS® PILOT® EQUIPE CLASSIC <SNS®パイロット・エキップ・クラシック>

究極のキックを生む優れたコントロール力で世界が認めたトップギア。2アクシステクノロジーがスキー操作全般のコントロールと完璧なスキーの振り幅を実現し、最も効果的なキックを生み出します。重量は1ペア260gできわめて軽量に仕上がっています。

FEATURES

• SNS® PILOT®	2 axes with soft link / Bumperless		
• UNDERFOOT TECHNOLOGY	RS 10	• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L7860970001	Flex 80-105 adjustable	260 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS®
SNS® PROFIL®

SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE <SNS®プロフィール・エキップ・スケート>

プロフィールシステム対応のスケーティング用モデル。軽量で操作性に優れたプロフィールシステムに対応した、フリーテクニック用のレーシングモデルです。

FEATURES

• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L7861240001	Flex 115	254 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS® PROFIL® EQUIPE CLASSIC <SNS®プロフィール・エキップ・クラシック>

トップレベルの性能を有するプロフィールシステムのクラシックモデル。ワールドカップで立証済みの幅広い操作性を発揮する、クラシカルテクニックに対応したレーシング用ビンディング。

FEATURES

• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L7861210001	Flex 85	254 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS® PROFIL® AUTO MEN <SNS®プロフィール・オート・メン>

ツーリング愛好者のために開発された軽量モデル。自由な運動性能、安定性とコントロール性を発揮する便利なツーリング用ビンディング。オートマチック・ステップインとステップアウトにより、腰を屈めてスキーに触る必要がありません。

FEATURES

• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L5349340001	Flex 105	260 g / pair	Automatic

価格：オープンプライス

SNS®
SNS® XADV

SNS® XADV RAID <SNS®XADVレイド>

ワイドアクシスとステアリングエッジを搭載することで、より高い安定性とコントロール性を獲得した、バックカントリー用ビンディング。バックカントリーの新たな楽しさを発見します。

FEATURES

• SNS® XA®	Reinforced wide axes / Steering wedge / No metal to metal contact
• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L8900760001	Flex 185	496 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS®
JUNIOR SNS® PILOT®

SNS® PILOT® JUNIOR <SNS®パイロット・ジュニア>

安定性と操作性の高いパフォーマンスを求めるジュニアのためのパイロットシステム搭載モデル。ライバルを打ち負かすなら、このモデルが最適です。

FEATURES

• SNS® PILOT®	2 axes with rigid link / Bumperless
• UNDERFOOT TECHNOLOGY	RS 10
• BOOT SIZE COMPATIBILITY	8Kid-6UK
• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L8392800001	Junior flex	238 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS®
JUNIOR SNS® PROFIL®

SNS® PROFIL® EQUIPE JUNIOR <SNS®プロフィール・エキップ・ジュニア>

安定性と操作性の高いパフォーマンスを求めるジュニアのためのモデル。ジュニアのパフォーマンスを飛躍的に高めます。

FEATURES

• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L7861460001	Junior flex	246 g / pair	Manual

価格：オープンプライス

SNS® PROFIL® AUTO JUNIOR <SNS®プロフィール・オート・ジュニア>

ソフトなフレックスが特徴の使いやすいツアービンディング。ジュニアブーツのサイズにぴったり合うようデザインされたモデルです。

FEATURES

• GUIDE RIDGE	Full length guide ridge

REF.	FLEX	WEIGHT	STEP-IN SYSTEM
L1264410001	Junior flex	240 g / pair	Automatic

価格：オープンプライス

NORDIC BINDINGS RANGE

	SYSTEM	WEIGHT PER PAIR	STEP-IN SYSTEM	FLEX	SNS® PILOT®					UNDERFOOT TECHNOLOGY	
					2 axes with soft link	2 axes with rigid link	Bumperless	Ergo Footbed	Low profile	RS 10	RS 17
SNS® PROPULSE® RC L1108680001	SNS® PROPULSE®	242	Manual	Flex 85					■		■
SNS® PROPULSE® RC2 L1108660001	SNS® PROPULSE®	256	Manual	Flex 85					■		■
SNS® PILOT® EQUIPE SKATE L7860940001	SNS® PILOT® EQUIPE	320	Manual	Flex 115		■	■	■		■	
SNS® PILOT® EQUIPE CLASSIC L7860970001	SNS® PILOT® EQUIPE	260	Manual	Flex 80-105 adjustable	■		■	■		■	
SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE L7861240001	SNS® PROFIL®	254	Manual	Flex 115							
SNS® PROFIL® EQUIPE CLASSIC L7861210001	SNS® PROFIL®	254	Manual	Flex 85							
SNS® PROFIL® AUTO MEN L5349340001	SNS® PROFIL® AUTO	260	Automatic	Flex 105							
SNS® XADV RAID L8900760001	SNS® XA®	496	Manual	Flex 185							
SNS® PILOT® JUNIOR L8392800001	SNS® PILOT®	238	Manual	Junior flex		■	■	■		■	
SNS® PROFIL® EQUIPE JUNIOR L7861460001	SNS® PROFIL®	246	Manual	Junior flex							
SNS® PROFIL® AUTO JUNIOR [NEW] L1264410001	SNS® PROFIL®	240	Automatic	Junior flex							

原産国 ルーマニア ： SNS® PROPULSE® RC ／ SNS® PROPULSE® RC2 ／ SNS® PILOT® EQUIPE SKATE ／ SNS® PILOT® EQUIPE CLASSIC ／ SNS® PROFIL® EQUIPE SKATE ／ SNS® PROFIL® EQUIPE CLASSIC ／ SNS® PROFIL® AUTO MEN ／ SNS® XADV RAID ／ SNS® PILOT® JUNIOR ／ SNS® PROFIL® EQUIPE JUNIOR ／ SNS® PROFIL® AUTO JUNIOR

BOOTS

SALOMON
SALOMON
SALOMON

TECHNOLOGIES
テクノロジー

UNDERFOOT TECHNOLOGY

RS17
アールエス17

ブーツのピボットポイントをブーツ先端部から17ミリ後ろに設定。スキーへの加重を最大限に引き出していくとともに、キックもナチュラルになり、すばやいスキーコントロールが可能になるとともに、雪面からのレスポンスもダイレクトに捉えることができます。

BUTTRESSING WINGS
バトレシング・ウィング

ソールを硬くし、ビンディングのガイドリッジへのパワー伝達を強化しました。

HEEL HOLD TECHNOLOGY





ADJUSTABLE HEEL STRAP + SPOILER & ADJUSTEMENT WINDOW
アジャスタブル・ヒール・ストラップ ＋ スポイラー ＆ アジャストメント・ウィンドウ

踵全体を均等な圧で包みこむことができます。より良好なホールド感とともに快適性も向上しました。
また踵への圧を目で見て調整できるウィンドウも装備しています。

CHASSIS

CARBON 3D CHASSIS カーボン3Dシャーシ

カーボン・ファイバー・プレートで作られた軽量のシャーシ。優れたパワー伝達性能を発揮するとともに、強靭なトーションによりねじれを減少させ精密なスキーコントロールを実現します。

POWER HOLD SYSTEM
パワー・ホールド・システム

足の甲のまわりにアーチ状にまわして装着するラチェット機構のシステムです。このシステムによりストライド動作中、足は完全にブーツに包み込まれ、よりパーフェクトなフィットを実現します。その結果、正確性、パワー伝達性が高まり雪面をしっかりと捉えることができます。さらに滑りながらの状態での調整も可能になっています

EXTEND CARBON SKATE CHASSIS
エクステンド・カーボン・スケート・シャーシ

カーボンを長く伸ばし足を包み込む形状に加工されたフットクレイドルは可能な限り硬くなっており、強靭なトーションを持たせています。この構造によりスキーヤーの足からの横方向への加重がダイレクトにビンディング、スキーへと伝えることができます。

FOOTHOLD & CUSTOMIZATION

SENSIFIT
センシフィット

足幅の細い太いに関わらず、極めて的確で快適なフットホールドを提供します。

SENSIFIT OVERLAP CONSTRUCTION
センシフィット・オーバーラップ・コンストラクション

より優れたコントロール力とエネルギー伝達性能を生み出す、的確な足のラッピング。シャーシとリンクしたセミソフトウィングが、足をしっかり包み込みます。

QUICKLACE
クイックレース

正確で快適なフィット感を生み出すサロモンオリジナルのシステム。紐を1回引っ張るだけでしっかりと足をホールドします。

CUSTOM FIT
カスタム・フィット

コンフォートフォームとサーモモール・ダブルフォーム、そしてライクラのコンビネーションが、どんな足型にでも究極のフィット感と快適性をもたらします。

ORIGINAL LAST

それぞれのカテゴリーに適合した、サロモンオリジナルのラスト

SALOMON RACING FIT
サロモン・レーシング・フィット

最高レベルのフットホールドと正確性を生み出すパフォーマンス・ラスト。

SALOMON SPORT FIT
サロモン・スポーツ・フィット

最高レベルのフットホールドと快適性、そして的確なフィット感が特徴のアベレージ・ボリューム・ラスト。

SALOMON TOURING FIT
サロモン・ツーリング・フィット

極めて高い快適性と保温性を発揮する、幅広のサロモン・アナトミック・シェイプ。

SALOMON BC FIT
サロモンBCフィット

新開発の幅広のサロモン・アナトミック・シェイプを採用。前足部分の幅をさらに広げ、さらに進化した快適性と保温性を実現しました。

SALOMON JUNIOR FIT
サロモン・ジュニア・フィット

ジュニアのための、最高レベルの快適性と暖かさを持つラスト。

CUFF

CARBON ENERGYZER
カーボン・エナジャイザー

カーボン製のアームで足首をサポートし正しいポジションに矯正します。これにより、膝から下の足はリラックスし、疲れを軽減させるとともに、より少ない力でスキー先端をリフトアップさせることができ、その結果、より早く次の踏み出しに移ることができます。

S-LAB
S-LAB

S-LAB SKATE PRO

PILOT SNS

<S-LABスケート・プロ>

優れたパフォーマンスにマッチするアグレッシブなデザインを採用した、新しいトップレベルの競技用スケートブーツ。パーフェクトフィット、卓越したサポートとパワー伝達性能を実現する「マイクロ・アジャスタブル・バックル」と「カーボン・エナジャイザー」を搭載してます。

FEATURES

- **OUTSOLE** SNS® PILOT®3 Racing outsole / RS17 + butressing wings
- **WEIGHT** 1400 g / pair (8)
- **CHASSIS** Carbon skating plate
- **WRAPPING** Power hold system / Sensifit overlap construction
- **CUFF** Carbon Energyzer
- **PROTECTION** Seamless

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L1265320020	7.5	L1265320028
4.0	L1265320021	8.0	L1265320029
4.5	L1265320022	8.5	L1265320030
5.0	L1265320023	9.0	L1265320031
5.5	L1265320024	9.5	L1265320032
6.0	L1265320025	10.0	L1265320033
6.5	L1265320026	10.5	L1265320034
7.0	L1265320027	11.0	L1265320035

価格：オープンプライス

S-LAB SKATE

PILOT SNS

<S-LABスケート>

新しいスタイルとアグレッシブなグラフィックデザインを身にまとい、2011シーズンのために進化を遂げたハイパフォーマンス・レーシング・スケートブーツ。「カーボン・スケートシャーシ」と「カーボン・エナジャイザーカフ」が生み出す、とても効果的なパワー伝達性能を発揮します。

FEATURES

- **OUTSOLE** SNS® PILOT®3 Racing outsole / RS17 + buttressing wings
- **WEIGHT** 1200 g / pair (8)
- **CHASSIS** Carbon 3D skate chassis / Carbon skating plate
- **WRAPPING** Sensifit overlap construction
- **CUFF** 3D Energyzer
- **PROTECTION** Seamless

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L1265340020	7.5	L1265340028
4.0	L1265340021	8.0	L1265340029
4.5	L1265340022	8.5	L1265340030
5.0	L1265340023	9.0	L1265340031
5.5	L1265340024	9.5	L1265340032
6.0	L1265340025	10.0	L1265340033
6.5	L1265340026	10.5	L1265340034
7.0	L1265340027	11.0	L1265340035

価格：オープンプライス

UKサロモンサイズ→センチメートル変換表は30ページ下部に掲載しています。ご参照ください。

S-LAB CLASSIC

PILOT SNS

<S-LABクラシック>

「プロパルシオン・プロジェクト」から開発されたレーシング競技用クラシック・ブーツ。カーボン3Dシャーシ・クラシック、RS17、アジャスタブル・ヒール・ストラップを採用し、さらに軽量化も実現。理想的なフレックスとともに、高レベルのパワー伝達性と完璧なフットホールドは、一流アスリートたちのレースでも証明されています。

LIGHT WEIGHT

FEATURES

- **OUTSOLE** SNS® PILOT®3 Racing outsole / RS17 + buttressing wings
- **WEIGHT** 830 g / pair (8)
- **CHASSIS** Carbon 3D classic chassis / Carbon classic plate
- **HEEL ADJUSTMENT** Adjustable heel strap with spoiler
- **LINER** Custom Fit / Inner sock • **PROTECTION** Seamless

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L1107800020	7.5	L1107800028
4.0	L1107800021	8.0	L1107800029
4.5	L1107800022	8.5	L1107800030
5.0	L1107800023	9.0	L1107800031
5.5	L1107800024	9.5	L1107800032
6.0	L1107800025	10.0	L1107800033
6.5	L1107800026	10.5	L1107800034
7.0	L1107800027	11.0	L1107800035

価格：オープンプライス

S-LAB SKIATHLON

PILOT SNS

<S-LABスキーアスロン>

進化したスタイルを採用したエリートレベルのスキーアスロン・ブーツ。レーサーのために、スケーティングパワーとクラシックフレキシビリティの理想的なバランスを実現した、フリー／クラシック両用マルチモデル。

FEATURES

- **OUTSOLE** SNS® PILOT®3 Racing outsole / RS17 + buttressing wings
- **WEIGHT** 1200 g / pair (8)
- **CHASSIS** Carbon 3D skiathlon chassis / Carbon classic plate
- **WRAPPING** Sensifit overlap construction
- **LINER** Custom Fit / Inner sock • **PROTECTION** Seamless

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L1265400020	7.5	L1265400028
4.0	L1265400021	8.0	L1265400029
4.5	L1265400022	8.5	L1265400030
5.0	L1265400023	9.0	L1265400031
5.5	L1265400024	9.5	L1265400032
6.0	L1265400025	10.0	L1265400033
6.5	L1265400026	10.5	L1265400034
7.0	L1265400027	11.0	L1265400035

価格：オープンプライス

UKサロモンサイズ→センチメートル変換表は30ページ下部に掲載しています。ご参照ください。



SKATING
RACING SKATE

RS CARBON

<RSカーボン>
軽量でより確かなフィット感を提供してくれるハイパフォーマンス・レーシング・スケート・ブーツ。シームレス構造によるフィット感と、アップデートしたSラボカフによるパフォーマンスがさらに進化。ほとんどのレーサーの脚にフィットする競技用ブーツです。

FEATURES

• **OUTSOLE**	SNS® PILOT®2 Carbon Pro outsole		
• **WEIGHT**	1200 g / pair (8)	• **CHASSIS**	Carbon skating plate
• **WRAPPING**	Sensifit	• **CUFF**	3D Energyzer
• **LINER**	Custom Fit	• **PROTECTION**	Seamless

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L1265360020	7.5	L1265360028
4.0	L1265360021	8.0	L1265360029
4.5	L1265360022	8.5	L1265360030
5.0	L1265360023	9.0	L1265360031
5.5	L1265360024	9.5	L1265360032
6.0	L1265360025	10.0	L1265360033
6.5	L1265360026	10.5	L1265360034
7.0	L1265360027	11.0	L1265360035

価格：オープンプライス

CLASSIC
RACING CLASSIC

RC CARBON

<RCカーボン>
RS17を採用し、正確なキックと力強いパワー伝達を引き出します。アジャスタブル・ヒール・ストラップを導入するとともに、ラストもS-LAB CLASSICより広い102mmを採用し、フィット感と快適性を両立させた構造になっています。

FEATURES

• **OUTSOLE**	SNS® PILOT®3 Racing outsole / RS17 + buttressing wings		
• **WEIGHT**	840 g / pair (8)	• **CHASSIS**	Carbon classic plate
• **HEEL ADJUSTMENT**	Adjustable heel strap with spoiler		
• **LINER**	Custom Fit / Inner sock	• **PROTECTION**	Seamless

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L1108010020	7.5	L1108010028
4.0	L1108010021	8.0	L1108010029
4.5	L1108010022	8.5	L1108010030
5.0	L1108010023	9.0	L1108010031
5.5	L1108010024	9.5	L1108010032
6.0	L1108010025	10.0	L1108010033
6.5	L1108010026	10.5	L1108010034
7.0	L1108010027	11.0	L1108010035

価格：オープンプライス

UKサロモンサイズ→センチメートル変換表は30ページ下部に掲載しています。ご参照ください。

BACKCOUNTRY
X-ADVENTURE

X-ADV 8

<X-ADV 8>
防水性・保温性・サポート力に優れるBCラストを搭載したバックカントリースキーヤーのためのモデル。クイックレース、サポーティブ・エナジャイザーを導入し、フィッティング性能と滑走時のコントロール性能も重視。あらゆるシチュエーションに対応できる利便性に優れた多機能ブーツです。

FEATURES

• **OUTSOLE**	SNS® X-ADV rubber outsole		
• **WEIGHT**	1840 g / pair (8)	• **CUFF**	Supportive Energyzer
• **LACING**	Quicklace	• **LINER**	Thinsulate™
• **PROTECTION**	Fully integrated gaiter / Gaiter hook / Seamless		

SIZES	REF.	SIZES	REF.
4.5	L2468430022	8.0	L2468430029
5.0	L2468430023	8.5	L2468430030
5.5	L2468430024	9.0	L2468430031
6.0	L2468430025	9.5	L2468430032
6.5	L2468430026	10.0	L2468430033
7.0	L2468430027	10.5	L2468430034
7.5	L2468430028	11.0	L2468430035

価格：オープンプライス

TOURING
ESCAPE

ESCAPE 5

<エスケープ5>
レジャーツーリングスキーヤーたちのあらゆる要望を想定して開発。完璧なフィット感、優れたサポート力が特徴。

FEATURES

• **OUTSOLE**	SNS® PROFIL® Touring Sport outsole
• **WEIGHT**	976 g / pair (8)
• **HEEL SUPPORT**	Internal thermo formed heel counter
• **LAST**	Salomon Touring fit

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L5349270020	7.5	L5349270028
4.0	L5349270021	8.0	L5349270029
4.5	L5349270022	8.5	L5349270030
5.0	L5349270023	9.0	L5349270031
5.5	L5349270024	9.5	L5349270032
6.0	L5349270025	10.0	L5349270033
6.5	L5349270026	10.5	L5349270034
7.0	L5349270027	11.0	L5349270035

価格：オープンプライス

UKサロモンサイズ→センチメートル変換表は30ページ下部に掲載しています。ご参照ください。

JUNIOR
JUNIOR

SKIATHLON JUNIOR

＜スキーアスロン・ジュニア＞
進化したフィット感・パフォーマンス・使いやすさが特徴の、ジュニアのためのスキーアスロン用フリー／クラシック両用ブーツ。柔軟性が増したソール、さらに使いやすくなったクイックレースシステム、S-LABの競技用ブーツと同じデザインを採用しました。

FEATURES

• OUTSOLE	SNS® PILOT® Sport outsole		
• WEIGHT	1000 g / pair (7)	• CHASSIS	Classic flex
• WRAPPING	Sensifit	• CUFF	Supportive articulated cuff
• LACING	Quicklace		

SIZES	REF.	SIZES	REF.
4.5	L1265480022	6.5	L1265480026
5.0	L1265480023	7.0	L1265480027
5.5	L1265480024	7.5	L1265480028
6.0	L1265480025		

価格：オープンプライス

EQUIPE JUNIOR PILOT®

＜エキップ・ジュニア・パイロット＞
クロスカントリーがはじめてというキッズ、レース出場を目指すジュニアにぴったりのクラシック・ブーツ。もちろんサロモン・パイロットシステム・ビンディングにコネクトします。また、つま先部分にウール素材を敷き詰め保温性を高めています。

FEATURES

• OUTSOLE	SNS® PILOT®2 Leisure outsole		
• WEIGHT	630 g / pair (7)	• WRAPPING	Sensifit
• LINER	Wool in the forefoot		
• PROTECTION	Lace cover with diagonal zip		

SIZES	REF.	SIZES	REF.
3.5	L8398490020	5.5	L8398490024
4.0	L8398490021	6.0	L8398490025
4.5	L8398490022	6.5	L8398490026
5.0	L8398490023	7.0	L8398490027

価格：オープンプライス

UKサロモンサイズ ↔ センチメートル変換表

(UK)サロモンサイズ	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11
センチメートル	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5

NORDIC BOOT RANGE

	SIZES (UK)	WEIGHT PER PAIR	SYSTEM	OUTSOLE										CHASSIS								CUFF											HEEL SUPPORT		HEEL ADJUSTMENT				WRAPPING		LAST								LINER					LACING		PROTECTION						RECOMMENDED BINDING
				SNS® PILOT'2 Carbon Pro outsole	SNS® PILOT'2 Equipe outsole	SNS® PILOT'2 Sport outsole	SNS® PILOT'2 Touring outsole	SNS® PILOT'2 Leisure outsole	SNS® PROFIL® Touring Sport outsole	SNS® X-ADV rubber outsole	SNS® PILOT'3 Racing outsole	SNS® PILOT'2 Touring transparent outsole	RS3T + butressing wings	SNS® PILOT® Sport outsole	Carbon 3D classic chassis	Carbon 3D skiathlon chassis	Carbon classic plate	Carbon skating plate	Classic flex	Backcountry flex	Skating flex	Combi flex	Carbon 3D skate chassis	3D Energyzer	3D soft Energyzer	Supportive Energyzer	Removable supportive Energyzer	Powerful cuff	Supportive articulated cuff	Supportive flexible cuff	Ergonomic flexible cuff	Carbon Energyzer	Velcro strapped adjustable cuff	Molded heel counter	Internal thermo formed heel counter	Adjustable heel strap	Lace-heel system	Heel strap	Adjustable heel strap with spoiler	Sensifit overlap construction	Sensifit	Power hold system	Salomon Racing fit	Salomon Sport fit	Salomon Sport Women fit	Salomon Touring fit	Salomon Touring Women fit	Salomon BC fit	Salomon Junior fit	Salomon fit	Salomon Racing Women fit	Salomon Kid fit	Custom Fit	Fleece lining	Thinsulate	Wool in the forefoot	Inner sock	Autofit	Quicklace	Easy lace	Lace cover with diagonal zip	Seamless	Lace cover with central zip	Gaiter hook	Fully integrated gaiter	Semi gaiter	Overlap construction	
S-LAB SKATE PRO [NEW] L1265320020~35	3.5 - 11	1400 (8)	SNS® PILOT®								■		■			■						■											■		■				■		■								■			■									SNS® PILOT® Equipe Skate
S-LAB SKATE [NEW] L1265340020~35	3.5 - 11	1200 (8)	SNS® PILOT®								■		■			■						■	■										■		■				■		■								■			■									SNS® PILOT® Equipe Skate
S-LAB CLASSIC L1107800020~35	3.5 - 11	830 (8)	SNS® PILOT®								■		■		■	■						■											■				■		■				■		■								■			■									SNS PROPULSE® RC
S-LAB SKIATHLON [NEW] L1265400020~35	3.5 - 11	1200 (8)	SNS® PILOT®								■		■			■	■				■	■		■										■		■				■		■								■			■									SNS® PILOT® Equipe Skate SNS PROPULSE® RC
RS CARBON [NEW] L1265360020~35	3.5 - 11	1200 (8)	SNS® PILOT®	■													■						■											■		■				■			■								■			■									SNS® PILOT® Equipe Skate
RC CARBON L1108010020~35	3.5 - 11	840 (8)	SNS® PILOT®								■		■			■						■											■				■		■				■		■								■			■									SNS PROPULSE® RC
X-ADV 8 L2468430022~35	4.5 - 11	1840 (8)	SNS® XA							■									■				■											■				■		■						■						■			■	■	■	■	■					SNS® X-ADV Raid
ESCAPE 5 L5349270020~35	3.5 - 11	976 (8)	SNS® PROFIL®						■									■					■											■									■												

⚠ 諸注意

※本カタログ掲載の内容は、2011年2月現在のものです。
※このカタログのすべての権利は、サロモンに属します。無断の転載および複製はお断りします。
※商品の仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※カタログのカラーは、印刷インキの性質上、多少実物と異なる場合があります。
※サロモン・ビンディングの取付・調整・点検は、S-B-B認定整備技術者のいる販売店にて行ってください。ご自身による取付・調整は危険です。
※ご購入の際は、サロモン認定の販売店にてご相談のうえ使用者の技術レベルに合うモデルをお選びください。
※正しくお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」「保証書」「洗濯表示」などをお読みください。
※プラスチック製品に関しては、製造から5年以上経過している状況での経年劣化による破損が起こる場合があります。
※商品は無理なご使用により破損する恐れもあります。各人の技術レベルに応じて正しくご使用ください。

⚠ S-B-Bシステムに関する重要な注意事項

スキーは、怪我や死に至りかねない転倒や事故につながる危険を伴います。
サロモンは、スキーヤーの方に以下のことをお勧めします：

・ビンディングの取り付け、チェック、調整は必ずスキー業界で定められた規格に従い、サロモン・スキーの正規販売店で行ってください。
・スキーシーズンの始まる前、およびスキーシーズン中は15~20日に一度、サロモンスキーの正規販売店にて、必ずビンディングの調整の確認を受けてください。
・必ず工業規格（現行規格はISO 5355)に合致したスキーブーツのみを使用し、靴底がすり減ったスキーブーツは使用しないでください。
・ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。

スキーのビンディングが正しく調整されていることは、滑走中のビンディングによる解放または非解放のあらゆる状況下でのスキーヤーの安全を必ずしも保障するものではありません。
※2011/12シーズン販売モデルから上記注意事項がビンディングヒールピースに取り付けられております。この書面を製品から取り外すことで、上記条項に同意頂いたものとさせていただきます。

⚠ 登録商標

※「Profil®」は、ユニチカ株式会社の登録商標です。
※「Thinsulate™」は、3M社の商標です。
※ SALOMONは、SALOMON S.A.S.の登録商標です。

⚠ 警　告

スキーは自然の中のさまざまな要因によって影響を受けるとともに、自己のチャレンジを伴うスポーツであるため、常に危険な側面も併せ持ちます。そのため、スキーで起こる怪我の危険性は、その行為の一部であることをスキーヤーの皆様が認識しなければなりません。スキー・ブーツ・ビンディングからなるS-B-Bシステムは、それが解放されることによって怪我や死亡を免れる状況にあっても、必ず解放するという保証はありません。同じようにそれが解放する状況を予測することは不可能です。従ってこのシステムがスキーヤーのいかなる安全性を保証するものではありません。

JUNIOR向けスキーマテリアルに関して

●ご購入の際は、S-B-B認定整備技術者にご相談のうえ使用者の技術レベルに合うモデルをお選びください。
●正しくお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」「保証書」などをお読みください。

SALOMON

発行・編集

アメア スポーツ ジャパン株式会社 サロモン事業部
〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明 ウエストタワー8F
TEL.03-3527-8721
http://www.salomon.co.jp/

修理に関するお問い合わせ先

サロモン・サービスセンター
〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚234-3
TEL.048-997-4501
電話応対時間 平日10：00～12：00/13：00～18：00